



ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ενότητα 5: Έκτρωση: Μορφές, μέθοδοι, συνέπειες

Μιλτιάδης Βάντσος
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης




ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.




Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.





Έκτρωση: μορφές, μέθοδοι, συνέπειες



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Βιοηθικά διλήμματα κατά την έναρξη της ζωής

Μάθημα 5: Έκτρωση: μορφές, μέθοδοι, συνέπειες



Μορφές έκτρωσης

Η έκτρωση διακρίνεται σε δύο μορφές:

- στην αυτόματη, δηλ. στην ακούσια απώλεια του εμβρύου, την οποία αποκαλούμε στην καθομιλουμένη αποβολή. Αφορά σε ποσοστό 12-15% των διαγνωσθέντων κυήσεων.
- στην τεχνητή έκτρωση, δηλ. στην εκούσια απομάκρυνση του ανεπιθύμητου εμβρύου.



Μορφές έκτρωσης

Η *αυτόματη έκτρωση*:

- Συμβαίνει με μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ όγδοης και δωδέκατης εβδομάδας.
- Τα αίτια της αποδίδονται κυρίως σε ψυχοσωματικές ανωμαλίες του εμβρύου και σε παθολογικές καταστάσεις του μητρικού οργανισμού. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνήθειες στον τρόπο ζωής της εγκύου.
- Διακρίνεται στην απειλούμενη, στην αναπόφευκτη, στην ατελή, στην τέλεια, στην παλίνδρομη και στη σηπτική.



Μορφές έκτρωσης

Η τεχνητή έκτρωση διακρίνεται σε δύο μορφές:

- στη θεραπευτική διακοπή κύησης, η οποία γίνεται για να σωθεί η ζωή της γυναίκας.
- στη διακοπή ανεπιθύμητης κύησης, η οποία γίνεται για να μη συνεχιστεί η κύηση κατόπιν επιθυμίας της γυναίκας.



Μέθοδοι έκτρωσης

- Οι μέθοδοι παρεμπόδισης της εμφύτευσης του συλληφθέντος εμβρύου στη μήτρα είναι οι εξής:
 - Το λεγόμενο «χάπι της επόμενης μέρας», το οποίο δεν εμποδίζει τη σύλληψη του εμβρύου, αλλά την εγκατάστασή του στη μήτρα. Η λήψη του χαπιού γίνεται εντός 72 ωρών μετά από ερωτική συνεύρεση, η οποία έγινε χωρίς αντισυλληπτική προστασία.
 - Η τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος, η οποία αποτρέπει τη σύλληψη εμβρύου, όταν όμως αυτή πραγματοποιείται, παρεμποδίζει την εμφύτευσή του στη μήτρα.



Μέθοδοι έκτρωσης

Η χορήγηση του εκτρωτικού χαπιού RU 486 (ή Mifegyne)

- Η λήψη του εν λόγω εκτρωτικού χαπιού από τη γυναίκα γίνεται αφού διαγνωσθεί ιατρικά η ύπαρξη εγκυμοσύνης και μέχρι την 49^η ημέρα από την πρώτη ημέρα της τελευταίας έμμηνης ρύσης.
- Η έκτρωση πραγματοποιείται εντός τριών ημερών με τη χορήγηση από το γιατρό τριών χαπιών με μιφεπριστόνη. Ενδέχεται να ακολουθήσει χειρουργείο σε περίπτωση εντοπισμού υπολειμμάτων στον γυναικείο οργανισμό.



Μέθοδοι έκτρωσης

- Τα προβαλλόμενα επιχειρήματα υπέρ της αποδοχής χορήγησης του εκτρωτικού χαπιού RU 486:
 - Η έκτρωση δεν είναι πλέον πρωτίστως μια ιατρική πράξη αλλά μια προσωπική πράξη του ενδιαφερομένου προσώπου, καθώς κατά κανόνα αποφεύγει τη χειρουργική επέμβαση.
 - Η γυναίκα δεν εκτίθεται σε πιθανούς κινδύνους που ενέχει μια χειρουργική επέμβαση.



Μέθοδοι έκτρωσης

Η χορήγηση του εκτρωτικού χαπιού RU 486 τυγχάνει κριτικής από ηθική άποψη για τους ακόλουθους λόγους:

- Η εφαρμογή της μεθόδου στο άμεσο χρονικό διάστημα μετά τη διαπίστωση της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης στερεί από τη γυναίκα τον απαιτούμενο χρόνο για να αποφασίσει ψύχραιμα και νηφάλια.
- Η ευκολία και το ανώδυνο της μεθόδου συχνά αυξάνουν την πίεση του πατέρα του παιδιού και του οικογενειακού περιβάλλοντος προς τη γυναίκα να προχωρήσει άμεσα σε έκτρωση.
- Η ευκολία και το ανώδυνο της μεθόδου καθιστά την πράξη μια ιδιωτική υπόθεση, στην οποία εξασθενεί η συνείδηση ότι η έκτρωση, ακόμα και με την απλή διαδικασία λήψης λίγων χαπιών, αποτελεί αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής.



Μέθοδοι έκτρωσης

- Κατά το πρώτο τρίμηνο χρησιμοποιούνται κυρίως χειρουργικές μέθοδοι. Είναι πιθανές κάποιες άμεσες επιπλοκές, όπως η αιμορραγία, και κάποιες αψώτερες επιπτώσεις, όπως η υπογονιμότητα της γυναίκα.
- Κατά το δεύτερο τρίμηνο χρησιμοποιούνται κυρίως φαρμακευτικές μέθοδοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται επίσης ως μέθοδοι πρόκλησης τοκετού, καθώς επιφέρουν την αποβολή του νεκρού εμβρύου. Οι ανεπιθύμητες συνέπειες περιορίζονται συνήθως στην πρόκληση διάρροια ή έμετου, μπορούν όμως να συμβούν και σοβαρότερες επιπλοκές, όπως αιμορραγία και λοίμωξη.



Μέθοδοι έκτρωσης

Κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης δεν γίνονται συχνά εκτρώσεις για τους εξής λόγους:

- Η γυναίκα που αποφασίζει να μην κυοφορήσει το έμβρυο προβαίνει νωρίτερα σε έκτρωση, συνήθως κατά το πρώτο της εγκυμοσύνης.
- Η έκτρωση είναι παράνομη κατά το στάδιο αυτό σχεδόν σε όλες τις νομοθεσίες.
- Κατά το στάδιο αυτό το έμβρυο έχει ήδη αναπτυχθεί πολύ, γεγονός που καθιστά την έκτρωση δύσκολη από ιατρική άποψη.



Μέθοδοι έκτρωσης

- Η συνήθης μέθοδος έκτρωσης κατά το τρίτο τρίμηνο είναι η υστεροτομία, η οποία είναι μία μικρή καισαρική τομή. Σε αρκετές η μέθοδος αποτυγχάνει με αποτέλεσμα πολλά βρέφη να γεννιούνται ζωντανά.
- Μία άλλη μέθοδος, η οποία θεωρείται πιο αποτελεσματική είναι η λεγόμενη «διαστολή και απόσπαση» (Dilation and Extraction) ή «έκτρωση με μερική γέννηση» (Partial - birth abortion). Η εν λόγω μέθοδος είναι ιδιαίτερα βάρβαρη και αποκρουστική, καθώς συνίσταται στην καταστροφή του εγκεφάλου του εμβρύου που εξωθείται από το ιατρό εκτός μητρικού σώματος.



Μέθοδοι έκτρωσης

- Οι συνέπειες της έκτρωσης δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά και ψυχολογικές.
- Εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι πολλές γυναίκες που κάνουν έκτρωση υποφέρουν από το μεταεκτρωτικό σύνδρομο (Post abortion syndrome), στο οποίο περιλαμβάνονται αισθήματα ενοχής, φόβου και έντονης θλίψης.
- Η ψυχολογική κατάσταση μίας γυναίκας μετά από την έκτρωση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη προβλημάτων ψυχικής υγείας κατά το παρελθόν, η βεβαιότητα για την επιλογή της έκτρωσης, η σταθερότητα της σχέσης και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.



Βιβλιογραφία

- Βάντσος Μιλτιάδης, Ηθική θεώρηση της έκτρωσης, Θεσσαλονίκη 2009 (ιδίως σελ. 26-47).



Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βάντσος Μιλτιάδης.
«Βιοηθικά διλήμματα κατά την έναρξη της ζωής. Έκτρωση: Μορφές, μέθοδοι, συνέπειες». Έκδοση: 1.0. Θεσσαλονίκη 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://eclass.auth.gr/courses/OCRS232/>.



Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια Διανομή [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.


[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>





Τέλος ενότητας

Θεσσαλονίκη, Εαρινό Εξάμηνο 2014



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σημειώματα

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- το Σημείωμα Αναφοράς
- το Σημείωμα Αδειοδότησης
- τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
- το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

